Niveau(x) d'enseignement: 1 Numéro EDUQ : 8270935
Centre d'intérêt: 240

Centre de services sociaux de la Côte-Nord (Québec).

Questionnaire d'évaluation des connaissances sur le développement du corps humain et de la vie sexuelle, 6e-7e année, sec. I / préparé en collab. par le Centre de services sociaux de la Cote Nord et le Département de santé communautaire. -- [Hauterive] : Le Centre ; Centre hospitalier Baie-Comeau-Hauterive, Le Département, 1976.
[20] p. ; 28 cm.Dépouillement partiel: Questionnaire d'évaluation des connaissances sur la sexualité pour les étudiants du secondaire IV et V terminal.

Cote Dewey: 612.6'007/C397q Cote LC: HQ/35

Descripteur(s): *Sexualité *Education sexuelle *Attitude de l'étudiant *Questionnaire *Primaire (Niveau) *Secondaire (Niveau)

Le document consiste pour l'essentiel en la reproduction de deux questionnaires visant à évaluer les connaissances en sexualité des élèves. L'un est destiné aux classes de sixième année, septième année et secondaire I, l'autre est conçu pour les groupes de secondaire IV et de secondaire V. Une dernière partie présente sommairement les résultats globaux obtenus lors de la passation des deux questionnaires, résultats donnés par sous-région et par niveau d'études.

L'enquête a eu à l'automne 1976 auprès des élèves de la région de la Côte-Nord. Au total, 971 élèves ont rempli l'un des deux questionnaires: 348 élèves de sixième année, 121 de septième année, 253 de secondaire I, 78 de secondaire IV et 171 de secondaire V.

Les résultats au premier questionnaire (pourcentage global de connaissance) sont passés de 36% en sixième année à 39% en septième année et 48% en secondaire I. Quant au second questionnaire, les résultats passent de 39% en secondaire IV à 52% en secondaire V.

Type de document: r
Région(s) administrative(s): 09
Auteur de l'analyse: ar

ETMIQ 8270985

# QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DES CONNAISSANCES SUR LE DEVELOPPEMENT DU CORPS HUMAIN ET DE LA VIE SEXUELLE

6e - 7e année sec I

PREPARE EN COLLABORATION PAR LE
CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DE LA COTE NORD
ET LE
DEPARTEMENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE

SEPTEMBRE 1976

NOM DE L'ECOLE: .....

1. TON SEXE

- Masculin ☐
- Féminin ☐

2. TON AGE

- 10 ans ☐
- 11 ans ☐
- 12 ans ☐
- 13 ans ☐
- 14 ans ☐

3. TA CLASSE

- 6ième année ☐
- 7ième année ☐
- Sec 1 ☐

4. As-tu déjà reçu de l'information en général sur la sexualité?

- Oui ☐
- Non ☐
- Ne sais pas ☐

5. Si tu as répondu oui à la question numéro 4, par qui ou par quel moyen as-tu entendu parler de sexualité? (Tu peux cocher plusieurs réponses).

- Père ☐
- Mère ☐
- Frères ou soeurs ☐
- Amis ou amies ☐
- Professeurs ☐
- Animateur de pastorale ☐
- Infirmière ☐
- Travailleur social ☐
- Médecin ☐
- Psychologue ☐
- Conseiller en orientation ☐
- Cinéma ☐
- Télévision ou radio ☐
- Livres, brochures, revues, journaux ☐
- Autres (à préciser) ☐

6. Aimerais-tu recevoir de l'information sur la sexualité?

- Oui ☐
- Non ☐
- Ne sais pas ☐
- Ne veut pas répondre ☐

7. Par qui aimerais-tu recevoir de l'information sur la sexualité?

- Père ☐
- Mère ☐
- Frères ou soeurs ☐
- Professeurs ☐
- Animateur de pastorale ☐
- Infirmière ☐
- Travailleur social ☐

8. Préfères-tu recevoir de l'information sur la sexualité:

- Entre gars seulement ☐
- Entre filles seulement ☐
- Dans un groupe mixte (gars et filles) ☐

9. Quels sont, par ordre d'importance, les trois (3) sujets énumérés qui t'intéressent le plus?

- Le développement des garçons ☐
- Le développement des filles ☐
- Les relations sexuelles ☐
- Les maladies vénériennes ☐
- La grossesse et la naissance d'un enfant ☐
- Les méthodes de planification des naissances ☐

La masturbation ☐

L'homosexualité ☐

10. As-tu déjà eu des relations sexuelles?

Oui ☐

Non ☐

Ne sais pas ☐

11. Ecris à la place qui lui convient le mot correspondant à la définition:

| | | |
|---|---|---|
| Menstruation | Urètre | Vagin |
| Pénis | Fécondation | Utérus |
| Spermatozoides | Scrotum | Ovaires |
| Ovule | Testicules | Ombilic |

_____ Union des cellules femelles (ovules) et des cellules mâles (spermatozoides).

_____ Organe en forme de doigt. Il est flasque la plupart du temps et pend entre les jambes du garçon.

_____ Petit sac contenant les testicules entre les jambes du garçon.

_____ Couloir qui relie l'utérus à l'extérieur du corps.

_____ Glande qui contient en réserve des milliers d'ovules.

_____ Les cellules reproductrices femelles.

_____ Cellules reproductrices mâles.

_____ Le canal dans le pénis par lequel passent l'urine et les spermatozoides mais jamais en même temps.

_____ Glandes ou organes mâles qui produisent les spermatozoïdes ou cellules reproductrices mâles.

_____ Cicatrice qui montre l'emplacement où se trouvait le cordon reliant le bébé à sa mère.

_____ Abri dans le corps de la mère où le bébé va se développer.

_____ Ecoulement sanguin mensuel.

Mets dans ce grand rectangle
tous les mots que tu ne comprends pas

| | | Vrai | Faux |
|---|---|---|---|
| 12. | 1. L'âge où la jeune fille peut avoir ses premières menstruations se situe aux environs de 11-12 ans. | ☐ | ☐ |
| | 2. La puberté chez le garçon se situe aux environs de 13-15 ans. | ☐ | ☐ |
| | 3. Le cycle menstruel est la période s'écoulant depuis le début d'une menstruation au début de la suivante. | ☐ | ☐ |

| | Vrai | Faux |
|---|---|---|
| 4. A l'occasion d'une grande émotion, les menstruations peuvent retarder. | ☐ | ☐ |
| 5. La durée moyenne d'une mestruation est de 3 à 5 jours. | ☐ | ☐ |
| 6. Les hormones sont des substances chimiques qui peuvent influencer la pousse de la barbe, le changement de la voix chez le garçon et aussi le développement des seins et la pousse de poils chez la fille. | ☐ | ☐ |
| 7. Les testicules sont les glandes femelles qui produisent les ovules ou cellules reproductrices femelles. | ☐ | ☐ |
| 8. La ménopause est l'arrêt complet des menstruations chez la femme âgée de 45-50 ans. | ☐ | ☐ |
| 9. L'homme, tout au cours de sa vie, ne subit aucun changement dans le fonctionnement de ses glandes sexuelles. | ☐ | ☐ |
| 10. Le développement du bébé dans le corps de la mère dure douze (12) mois. | ☐ | ☐ |
| 11. Le bébé sort du ventre de la mère par l'ombilic ou nombril. | ☐ | ☐ |

Mets dans ce grand rectangle
tous les mots que tu ne comprends pas

13. Encercle la bonne réponse:

1. Pendant ses menstruations, une jeune fille devrait:

   a) cesser tout sport

   b) éviter quelques activités, telle que baignade dans les endroits publics

   c) ne rien changer à ses activités habituelles

2. L'éjaculation nocturne, c'est à dire la perte de liquide séminal (chez le garçon) pendant la nuit est:

   a) un phénomène tout à fait normal

   b) une petite maladie

   c) une mauvaise habitude

3. Durant ses menstruations, une jeune fille devrait:

   a) s'abstenir de prendre douche ou bain

   b) se baigner ou faire sa toilette aussi souvent que nécessaire

4. Le sperme, un liquide éjaculé, chez le garçon contient:

   a) 1 à 2 spermatozoides

   b) des milliers de spermatozoides

5. L'utérus chez la jeune fille a les dimensions suivantes:

   a) ressemble à une petite poire de deux (2) à trois (3) pouces de longueur

   b) mesure dix (10) pouces de longueur

Mets dans ce grand rectangle
tous les mots que tu ne comprends pas

# QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DES CONNAISSANCES SUR LA SEXUALITE POUR LES ETUDIANTS DU SECONDAIRE IV ET V TERMINAL

PREPARE EN COLLABORATION PAR LE

CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DE LA COTE-NORD

ET LE

DEPARTEMENT DE SANTE COMMUNAUTAIRE

SEPTEMBRE 1976

NOM DE L'ECOLE: .....

1. TON SEXE

Masculin ☐

Féminin ☐

2. TON AGE

14 ans ☐

15 ans ☐

16 ans ☐

17 ans ☐

18 ans et plus ☐

3. TA CLASSE

Sec. IV ☐

Sec. V ☐

4. As-tu déjà reçu de l'information en général sur la sexualité?

Oui ☐

Non ☐

Ne sais pas ☐

5. Si tu as répondu oui à la question numéro 4, par qui ou par quel moyen as-tu entendu parler de sexualité? (Tu peux cocher plusieurs réponses).

- Père ☐
- Mère ☐
- Frères ou soeurs ☐
- Amis ou amies ☐
- Professeurs ☐
- Animateur de pastorale ☐
- Infirmière ☐
- Travailleur social ☐
- Médecin ☐
- Psychologue ☐
- Conseiller en orientation ☐
- Cinéma ☐
- Télévision ou radio ☐
- Livres, brochures, revues, journaux ☐
- Autres (à préciser) ☐

6. Aimerais-tu recevoir de l'information sur la sexualité?

- Oui ☐
- Non ☐
- Ne sais pas ☐
- Ne veut pas répondre ☐

7. Par qui aimerais-tu recevoir de l'information sur la sexualité?

- Père ☐
- Mère ☐
- Frères ou soeurs ☐
- Professeurs ☐
- Animateur de pastorale ☐
- Infirmière ☐
- Travailleur social ☐

8. Préfères-tu recevoir de l'information sur la sexualité?

- Entre gars seulement ☐
- Entre filles seulement ☐
- Dans un groupe mixte (gars et filles) ☐

9. Quels sont, par ordre d'importance, les trois (3) sujets énumérés qui t'intéressent le plus?

- Le développement des garçons ☐
- Le développement des filles ☐
- Les relations sexuelles ☐
- Les maladies vénériennes ☐
- La grossesse et la naissance d'un enfant ☐
- Les méthodes de planification des naissances ☐

La masturbation ☐

L'homosexualité ☐

10. As-tu déjà eu des relations sexuelles?

Oui ☐

Non ☐

Ne sais pas ☐

11. Encercle le chiffre indiquant jusqu'où tu t'es rendu dans ton expérience sexuelle?

1. au baiser sur les lèvres.
2. au baiser profond (french kiss).
3. aux caresses des seins par-dessus les vêtements.
4. aux caresses des organes génitaux par-dessus les vêtements.
5. aux caresses des seins sous ou sans les vêtements.
6. aux caresses des organes génitaux sous ou sans les vêtements.
7. à la relation coïtale complète (avec pénétration).

Indique pour chaque énoncé un seul chiffre dans la colonne, en te rappelant que:

1 = énoncé vrai

2 = énoncé faux

3 = ne sais pas

| | | |
|---|---|---|
| L'hymen est la membrane qui recouvre le clitoris. | | 12 |
| Le clitoris est un organe dont la taille augmente au moment de l'excitation. | | 13 |
| Le vagin est organe souple pouvant s'allonger et aussi s'élargir ou se refermer. | | 14 |
| Il importe de lubrifier le vagin avec un lubrifiant quelconque, vaseline ou autre, avant la pénétration. | | 15 |
| Lors de la relation sexuelle complète, le pénis s'introduit dans le col de l'utérus. | | 16 |
| Un pénis trop gros est incompatible avec un vagin de grandeur normale. | | 17 |
| Le moment de l'ovulation peut parfois être devancé ou retardé par des épisodes inhabituels. | | 18 |
| Le premier jour du cycle menstruel correspond au jour de l'ovulation. | | 19 |
| L'homme non circoncis contrôle mieux son éjaculation. | | 20 |
| Les spermatozoïdes ne peuvent survivre plus de deux heures, une fois qu'ils sont introduits dans les organes génitaux féminins. | | 21 |

| | | |
|---|---|---|
| Le liquide qui apparaît au bout du pénis avant l'éjaculation ne contient jamais de spermatozoïdes. | | 22 |
| La dimension du pénis est proportionnelle à la taille de l'homme. | | 23 |
| L'homme a d'autant plus de chance de faire jouir sa partenaire qu'il a un gros pénis. | | 24 |
| Un contact sexuel sans pénétration pourrait entraîner éventuellement une grossesse si le sperme éjaculé près de la vulve réussissait à s'introduire dans le vagin. | | 25 |
| La fécondation est l'union d'un seul spermatozoïde avec un seul ovule. | | 26 |
| Il est nécessaire que la pénétration du pénis dans le vagin soit absolument complète pour qu'il y ait possibilité de fécondation. | | 27 |
| La pilule contraceptive est efficace à condition d'en prendre qu'après chaque relation sexuelle. | | 28 |
| L'efficacité de la pilule vient du fait qu'elle empêche l'ovulation de se produire. | | 29 |
| Il est possible de se faire prescrire la pilule contraceptive à n'importe quelle pharmacie sans prescription d'un médecin. | | 30 |
| Le stérilet est la méthode contraceptive la plus efficace après la pilule. | | 31 |
| Une femme qui ne veut plus de son stérilet, doit voir son médecin pour que ce dernier le retire. | | 32 |
| Les risques de conception sont moindres si on utilise le condom avec un contraceptif chimique comme la gelée vaginale. | | 33 |

| | | |
|---|---|---|
| S'il y a plusieurs coïtsconsécutifs, seule la première éjaculation nécessite l'usage du condom. | | 34 |
| Une femme qui utilise la méthode rythmique dite "du calendrier" ne peut absolument pas être enceinte. | | 35 |
| Le diaphragme est installé dans l'utérus de la femme par son médecin pour une période de 1 an. | | 36 |
| La femme qui se donne une douche vaginale après chaque relation sexuelle est assurée de ne pas être enceinte. | | 37 |
| Si l'homme retire son pénis du vagin de sa partenaire avant d'éjaculer, il est sûr d'éviter une grossesse. | | 38 |
| La gonorrhée et la syphilis sont les "maladies vénériennes" les plus courantes. | | 39 |
| La gonorrhée présente toujours des symptômes évidents chez la femme. | | 40 |
| La syhpilis et la gonorrhée ne peuvent se contracter autrement que par contact sexuel (buccal ou génital). | | 41 |
| Une sensation de douleur et de brûlure en urinant est l'un des principaux signes de la gonorrhée chez l'homme. | | 42 |
| Une des principales manifestations psysiologiques de l'excitation sexuelle chez la femme, est la lubrification de vagin. | | 43 |
| L'alcool, en grande quantité augmente la puissance sexuelle de l'homme | | 44 |
| L'orgasme pour l'homme comme pour la femme ne s'obtient que par une relation sexuelle complète. | | 45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| La pratique courante de la masturbation diminue parfois les facultés intellectuelles. | | | 46 |
| Une fréquence élevée de pratiques masturbatoires dans les jeunes années, peut entraîner l'impuissance dans la force de l'âge chez l'homme. | | | 47 |
| Potentiellement, la fille a autant de chance que le garçon d'atteindre l'orgasme complet par la masturbation. | | | 48 |

HAUTERIVE
Le 14-09-76

CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DE LA COTE-NORD

RESULTATS DU SONDAGE D'EVALUATION DES CONNAISSANCES

SUR L'INFORMATION SEXUELLE

| REGION | NIVEAU | NOMBRE TOTAL D'ETUDIANTS | GARCONS | FILLES | % GLOBAL DES CONNAISSANCES |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie-Comeau | 6ième | 42 | 21 | 21 | 32% |
| | 7ième | 34 | 21 | 13 | 44% |
| | Sec. 1 | 34 | 25 | 9 | 35% |
| | Sec. V | 46 | 30 | 16 | 45% |
| Baie-Trinité | 6ième | 30 | 19 | 11 | 39% |
| | Sec. 1 | 28 | 17 | 11 | 39% |
| Bergeronnes | 6ième | 27 | 15 | 11 | 46% |
| | Sec. 1 | 17 | 13 | 4 | 35% |
| | Sec. 1V | 36 | 18 | 18 | 45% |
| | Sec. V | 32 | 10 | 22 | 57% |
| Escoumins | 7ième | 18 | 13 | 5 | 44% |
| Forestville | 6ième | 24 | 10 | 14 | 41% |
| | SAS | 34 | 20 | 14 | 33% |
| | (1) Sec. 1 | 29 | 9 | 20 | 67% |
| | 7ième | 25 | 11 | 14 | 44% |
| | Sec. 1V | 21 | 9 | 12 | 36% |
| | Sec. V | 25 | 11 | 14 | 56% |
| Franquelin | 6ième | 6 | 5 | 1 | 27% |
| Godbout | 6ième | 16 | 3 | 13 | 36% |
| Hauterive | 6ième | 49 | 24 | 25 | 43% |
| | 7ième | 16 | 12 | 4 | 39% |
| | Sec. 1 | 19 | 10 | 9 | 42% |
| | (1) Sec. 11 | 22 | 11 | 11 | 64% |
| | Sec. 1V | 21 | 21 | 0 | 36% |
| | Sec. V | 68 | 44 | 24 | 51% |

| REGION | NIVEAU | NOMBRE TOTAL D'ETUDIANTS | GARCONS | FILLES | % GLOBAL DES CONNAISSANCES |
|---|---|---|---|---|---|
| Port-Cartier | 6ième | 86 | 40 | 46 | 33% |
| | 7ième | 7 | 5 | 2 | 28% |
| | Sec. 1 | 28 | 12 | 16 | 44% |
| Ragueneau | 6ième | 27 | 7 | 20 | 27% |
| | Sec. 1 | 30 | 15 | 15 | 43% |
| Sacré-Coeur | 6ième | 22 | 12 | 10 | 33% |
| | 7ième | 21 | 10 | 11 | 37% |
| | Sec. 1 | 26 | 7 | 19 | 50% |
| Sept-Iles | (2) 6ième<br>(2) 7ième<br>Sec. 1<br>(3) Sec. IV<br>(3) Sec. V | 42 | 24 | 18 | 34% |
| Tadoussac | 6ième | 19 | 8 | 11 | 35% |
| Côte-Nord | 6ième | 348 | 164 | 184 | 36% |
| | 7ième | 121 | 72 | 49 | 39% |
| | Sec. 1 | 253 | 132 | 121 | 48% |
| | Sec. IV | 78 | 48 | 30 | 39% |
| | Sec. V | 171 | 95 | 76 | 52% |
| TOTAUX | | 971 | 511 | 460 | 42.8% |

NOTES:

1) Ces étudiants ont déjà reçu auparavant de l'information sexuelle en milieu scolaire.

2) La Commission Scolaire élémentaire de Sept-Iles n'a pas cru bon pour l'instant de participer à l'opération "Information Sexuelle".

3) Les étudiants de ces niveaux n'ont pas été atteints par le sondage étant donné l'absence d'infirmière. (cause de maladie).

HAUTERIVE
LE 24-01-77